

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2022 - 2023 учебного года
составлен "21" июля 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» Находкинского городского округа, 1993 год
Учредитель: администрация Находкинского городского округа
692926 Приморский край, г. Находка, с. Анна, ул. Нагорная, 4
и. о. заведующего Аржанова А.Г. к/т 8-914-977-64-57

В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа «О создании межведомственной комиссией по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций, находящихся на территории Находкинского городского округа, к началу нового 2022-2023 учебного года» от "16" мая 2022 г. № 610 в период с "01" июля по "22" июля 2022 года межведомственная комиссия

в составе:

Председатель комиссии: заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования администрации Находкинского городского округа – Мухамадиева Е.А.

Заместитель председателя комиссии: начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» - Коротких С.А.

Секретарь комиссии: заместитель начальника управления образования администрации Находкинского городского округа-Александрова С.Ю.

Члены комиссии:

Главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»- Бутенко Т.В.

Начальник отдела вневедомственной охраны по г.Находке –филиала ФГКУ» УВО ВНГ России по Приморскому краю - Гузенко В.В.

Заместитель директора муниципального казенного учреждения « Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» - Каменный И.В.

Председатель Находкинской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ – Картушина Т.Н.

Директор муниципального казенного учреждения « Центр экономического

планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» - Лелин И.В.

Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения и организации питания муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» - Мутовкина А.В..

Главный специалист первого разряда управления образования администрации Находкинского городского округа - Сизанцова Е.Г.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)ОМВД России по г.Находке – Ремизов Р.В.

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» Находкинского городского округа

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» Находкинского городского округа № 1335 от "30" сентября 2015 года;

Акт о приёме – передаче объектов нефинансовых активов от «22» декабря 2017г. № 2788, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.11.2018г. № 25:31:030001:539-25/010/2018-2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "___" _____ 20__ г.,
не предусмотрено _____

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ N _____, срок действия свидетельства с "___" _____
20__ г. до "___" _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "20" июля 2016г., серия 25Л01, N 0001283, регистрационный № 238 Департамент образования и науки Приморского края, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "03" июля 2020года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "27 июля"2021 г.
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан) и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____ (наименование объекта), (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объекте -, в том числе:

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки имеется _____, гарантийные обязательства

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации: _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 25 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 18 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс -

(на первый курс) - 0 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов, групп всего - 1; количество обучающихся - 18 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников - 2 человека 100%;
 научных работников - 0 человек 0%;
 инженерно-технических работников - 0 человек 0%;
 административно-хозяйственных работников - 2 человека 100%;
 производственных работников - _____ человек _____ %;
 учебно-воспитательных работников – 0 человек 0%;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
 - 1 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год - имеется.
 (имеется, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, не удовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы)

Техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Группы	1	1	95	имеется	имеется	Удов.	имеются	
2.	Спортивный зал	1	1	80	имеется	имеется	Удов.	имеется	
3.	Медицинский кабинет	0	0	0	Не имеется	Не имеется	-	имеется	
4.	Пищеблок	1	1	90	имеется	Имеется	Удов.	имеется	
5.	Методический кабинет	1	1	90	имеется	имеется	Удов.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 18 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное, (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 0; столярная мастерская - 0; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой: обеспечена в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы, из них подлежит списанию - 0 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единица. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - , обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «20» июля 2022 г., комиссия МБДОУ «Детский сад «Аленушка» НГО.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 100; фонд учебников - 0, %;

научно-педагогическая и методическая литература - 100.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -
удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2935 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
имеются, их состояние удовлетворительное.

(имеются, не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние
удовлетворительное.

(имеются, не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям
безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

а) медицинское обеспечение не осуществляется

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должност ь	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечани е

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации
оборудованы:

медицинский кабинет - (имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

логопедический кабинет - (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - (не имеется), приспособлен (типовое
помещение), емкость - человек, состояние -удовлетворительное
(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

процедурная - (не имеется), приспособлен (типовое помещение),емкость -
 человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании: имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в групповом помещении на 25 посадочных мест

Буфет не имеется на 0 мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %. в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из полуфабрикатов, закупаемых организацией, по заключенным договорам

(из полуфабрикатов, закупаемых организаций, по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

___ (организовано, не организовано (соответствует, не соответствует))

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточная.

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации: оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, бутилированная и кипячёная вода.

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется договор № 686 от 24.01.2022г. КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция»

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

(соответствует не соответствует)

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
0	0	0	0	0	0	0	0

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям .

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется

(имеется, не имеется) количество – 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической

защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами МБДОУ «Аленушка» в составе 3-х человек, работающих по графику (в ночное время, в праздничные и выходные дни)

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 0 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации) оборудованы – договор №7/2022 от 24.01.2022г. ООО ЧОП «ШИТ».
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы:

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД и ФСБ организована с использованием телефона

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована не обеспечивает несанкционированный доступ:

(оборудована, не оборудована), (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки -

б) требования пожарной безопасности выполняются:

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС: марки «С2000-М» с системой речевого оповещения, , извещатель пожарный ручной ИПР-513-10», прибор управления системой речевого оповещения, марка «Рокот-2»; пожарный извещатель тепловой ИП 101-3А-А3, 12170; оповещатель световой ВЫХОД «Молния-12».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

(описание заданного вида извещения о пожаре)

и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии:

(исправна, неисправна)

г) здание и объект организации системами противодымной защиты ИП 212 – 141М оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

(обеспечивает, не обеспечивает)

. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны

(обеспечивает, не обеспечивает)

. Поэтажные планы эвакуации:

разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта N 639ПЗ от "29" июня 2022г.

(проводилась, не проводилась)

- АО НМУ ДЭМ –соответствует нормам _____;

(наименование организации
проводившей приемку)

(соответствует, не
соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена _____,

(проведена, не проведена)

Акт б/н от 12.07.2022г.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет -естественной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: не предусмотрено

17. Канализация автономная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» НГО к новому 2022-2023 году готово _____
(полное наименование организации).
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Е.А.Мухамадиева
Заместитель председателя: _____ С.А. Коротких

Секретарь комиссии _____ С.Ю. Александрова
Члены комиссии _____ Т.В. Бутенко

_____ В.В. Гузенко
_____ И.В. Каменный
_____ Т.Н. Картушина
_____ И.В. Лёлин
_____ А.В. Мутовкина
_____ Е.Г. Сизанцова
_____ Р.В. Ремизов